



**Kleiner Drucker mit großer Leistung.
Extrem schnelle erste Seite bis DIN A6**



B4400
B4400n
B4600
B4600n
B4600PS
B4600nPS



A4 DRUCK



SCHWARZWEISS



1-10 BENUTZER



BARCODE

B4000
Series

B4400 und B4600



10% kleiner als die meisten Wettbewerbsprodukte



Schnelle, professionelle Schwarzweißdrucker, noch besser durch kostenlose Utility Suite Software.

Die B4000 Serie kombiniert professionellen Schwarzweißdruck mit der einfachen, soliden und intelligenten Designphilosophie von OKI Printing Solutions und bietet Unternehmen die gewünschte Leistung und Produktivität. Die Drucker sind direkt nach der Inbetriebnahme einsatzbereit und ihre intuitive Steuerung erlaubt eine nahtlose Integration am Arbeitsplatz. Die zuverlässige digitale LED-Technologie sorgt für eine präzise Ausgabe - Seite um Seite, Tag um Tag - und mit der kostenlosen Utility Suite Software können Anwender mehr Druckleistung und Managementkontrolle erzielen. Diese einsatzfreudigen, zuverlässigen, schnellen und kompakten Drucker basieren auf einer Tradition erfolgreicher, geschäftsorientierter Schwarzweißdrucker. Mit ihrer hohen Druckgeschwindigkeit von 26 Seiten/Min. erfüllen sie auch die höchsten Ansprüche von A4-Schwarzweißdruck am Arbeitsplatz und in Arbeitsgruppen von bis zu 10 Personen.



KURZÜBERBLICK



1-10 BENUTZER



SCHNELL

26 Seiten/Min. für eine hohe Produktivität am Arbeitsplatz und in der Arbeitsgruppe.



KOMPAKT

Einfaches, solides und durchdachtes Desktop-Design. Benötigt nur geringe Stellfläche und passt an jeden Arbeitsplatz problemlos.



LCD-Klartextdisplay

Der B4600 ist mit einem übersichtlichen LCD-Klartext Bedienfeld ausgerüstet.



VIelfÄLLTIGKEIT

Ein umfassendes Produktangebot für die unterschiedlichsten Anforderungen am Arbeitsplatz oder in der Arbeitsgruppe.



ZUVERLÄSSIG

Bekanntes, bewährtes, robustes Druckwerk und 3 Jahre Garantie vor-Ort.



VIELSEITIGKEIT

Entwickelt für einzelne Anwender und Arbeitsgruppen

Die Drucker der B4600 Serie sind vielseitig und erfüllen die Erfordernisse von einzelnen Anwendern als auch Arbeitsgruppen von bis zu 10 Personen. Diese kompakten Desktop-Geräte finden leicht in jedem Büro Platz. Sie eignen sich für die Verarbeitung verschiedener Papierarten und ermöglichen die Ausführung unterschiedlicher Aufgaben. Zusätzlich erhältliche Papierfächer verleihen noch mehr Flexibilität. Zur serienmäßigen Ausstattung gehören 11 verschieden eingebettete intelligente Barcodes inkl. eigener Checksummen Generierung, mit denen Anwender bei Bedarf jederzeit eigene Barcodes erstellen können. Die Drucker sind außerdem SAP R/3-kompatibel und unterstützen damit den Druck von formatierten Dokumenten wie z.B. Rechnungen oder Lieferscheinen.



MANAGEMENT UND KONTROLLE

Kostenlose Hilfsprogramme ermöglichen die Überwachung auch aus der Ferne

Zu den kostenlosen mitgelieferten Utilities zählen mehrere spezielle Programme zur Unterstützung der Netzwerkeinbindung und Administration. Mit PrintSuperVision können Administratoren alle Netzwerkdrucker aus der Ferne überwachen, um die Nutzung von Verbrauchsmaterialien zu kontrollieren und den Tonerstatus zu überprüfen. Das vereinfacht die Überwachung von Leistung und Status aller Netzwerkdrucker und kann zur Kontrolle der Druckkosten beitragen.



LEISTUNG

Schnelle und einsatzfreudige Schwarzweißdrucker

Die Schwarzweißdrucker der B4000 Serie sind schnell und einsatzfreudig. Sie bieten eine Druckgeschwindigkeit von 26 Seiten/Min. und benötigen nur 5 Sekunden Zeit bis zur ersten gedruckten Seite. Damit sind sie prädestiniert für den Einsatz im direkten Kundenkontakt (POS). Sie werden spielend mit hohen Druckvolumen fertig, erfüllen mit ihrer robusten Zuverlässigkeit die hohen Ansprüche von Büros und sorgen für eine hohe Unternehmensproduktivität.



ZUVERLÄSSIGKEIT

Solide und zuverlässig für alle Anforderungen – Tag für Tag

Wie alle Produkte von OKI Printing Solutions bietet die B4000 Serie eine täglich zuverlässigen Druck. Als Spezialist für professionellen Druck glauben wir, dass effektive gedruckte Kommunikation ein fundamentaler Erfolgsfaktor für Ihr Unternehmen ist. Aus diesem Grund fokussieren wir uns auf das Verständnis unterschiedlicher Druckanforderungen, Entwickeln von Technologien und die Bereitstellung von Drucklösungen, von denen Unternehmen heute und noch in der fernen Zukunft profitieren.



FLEXIBILITÄT

Stärken in den verschiedensten Einsatzgebieten

Medienflexibilität sind eines der großen Stärken der B4000 Serie. Dokumentgrößen von DIN A4, A5 bis hin zu DIN A6 (z.B. Rezepte) können aus der 250 Blatt fassenden Standard Papierkassette verarbeitet werden. Mit den optionalen Papieroptionen erweitern Sie den Papiervorrat bis auf 850 Blatt und erhalten damit die Möglichkeit bis zu vier verschiedene Druckmedien zu bevorraten. Aus der manuellen Papierzufuhr, sowie dem optionalen Universaleinzug, können selbst schwere Papiere bis zu 163g/m² verarbeitet werden. Dies ermöglicht Ihnen eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten am Arbeitsplatz oder in der Arbeitsgruppe. Die extrem schnelle erste Druckseite reduziert die Wartezeit beim Einsatz im Thekenbereich von z.B. Hotelrezeptionen oder Ladenlokalen und steigert die Produktivität Ihres Unternehmens.

POST SCRIPT

Der B4600PS und B4600nPS ist serienmäßig mit PostScript ausgestattet. Dies ermöglicht eine professionelle Einbindung in nicht Windows Betriebssysteme, wie z.B. Mac OS X oder Linux mittels PPD Datei.



Überragende Druckleistung dank der einzigartigen Digitaltechnologie.

Zwei Modelle und verschiedene Konfigurationen erfüllen die Erfordernisse von einzelnen Anwendern sowie auch Arbeitsgruppen



Kompakte Desktop-Drucker, die in jedem Büro Platz finden



BENUTZERFREUNDLICHKEIT

Einfache Installation und Anwendung mit der kostenlosen Utility Suite

Dank der Plug-and-Play-Funktion und der kostenlosen Utility Suite sind die Drucker der B4000 Serie leicht zu installieren und einfach in der Handhabung. Zu den kostenlosen Hilfsprogrammen zählen u.a. Ask OKI, ein eigenes Online-Support-Tool, auf das leicht über den Druckertreiber zugegriffen werden kann oder der Template Manager 2006, der fertige Vorlagen für den Druck von wichtigen Office-Dokumenten (z.B. Etiketten oder Visitenkarten) bietet. Die Drucker profitieren von der einfachen, soliden und durchdachten Designphilosophie von OKI Printing Solutions. Sie verfügen über die LED-Drucktechnologie. Das LCD-Klartext Bedienfeld des B4600 macht die Bedienung weitgehend wartungsfrei einfach.



DRUCKQUALITÄT

Höhere Druckleistung durch digitale LED- und ProQ1200-Technologien

Die Schwarzweißdrucker der B4000 Serie enthalten die preisgekrönte digitale LED-Technologie. Erheblich weniger bewegliche Teile zur Belichtung sorgen für überragende Druckleistung mit klarer und gestochen scharfer Schwarzweißausgabe in ProQ 1200 dpi (Halbton) Auflösung.

UTILITY SUITE



Setzen Sie Druckleistung frei und bewahren Sie die Kontrolle über Ihr Unternehmen

Die B4000 Utility Suite ist ein einzigartiges Softwarepaket, mit dem Anwender den maximalen Nutzen aus ihrer Investition ziehen. Nachfolgend finden Sie einige der fortschrittlichen Hilfsprogramme, die zu noch mehr Druckleistung und Managementkontrolle führen. Eine vollständige Liste der Hilfsprogramme finden Sie in der Produktspezifikationstabelle auf der nächsten Seite.

Template Manager 2006*

Dieses leistungsstarke Softwareprogramm macht den Büroalltag leichter, denn es bietet fertige Vorlagen für viele Arten von Office-Dokumenten und Werbematerialien, zum Beispiel Etiketten und Visitenkarten. Mit der einzigartigen Editing Suite können Sie neue Vorlagen für spezifische Medien oder branchenspezifische Dokumente erstellen. Um die Sache noch zu vereinfachen, wählt die Software automatisch das korrekte Medium für das Dokument aus. Diese Vorlagen können auch im Netzwerk gemeinsam genutzt werden, so dass Einheitlichkeit beim Design und bei Marken gewährleistet ist.

Ask OKI

Mit Ask OKI steht Ihnen immer eine Funktion zur Seite, die Ihnen Ratschläge, Hinweise und Tipps gibt. Die Ask OKI Schaltfläche im Druckertreiber bringt Sie zu einer genau auf Ihren eigenen OKI-Drucker zugeschnittenen Website, die einfache schrittweise Anleitungen für den optimalen Druck enthält.

PrintSuperVision*

Mit dieser Software können IT-Supportmitarbeiter alle Drucker innerhalb der Firewall, unabhängig von ihrem Fabrikat, überwachen. PrintSuperVision ermöglicht den Zugang zu den Daten der Netzwerkdrucker zur Überwachung, Berichterstattung und Steuerung in Echtzeit. Die Benutzerschnittstelle wird über einen Standard-Webbrowser hergestellt, es ist keine zusätzliche Software nötig.

Network Extension*

Network Extension ermöglicht Ihnen das Auslesen der Druckerkonfiguration übers Netzwerk und ermöglicht die automatische Übernahme von installierten Hardware-Optionen, z.B. Universaleinzug oder zweites Papierfach in die Treiberkonfiguration.

OKI LPR*

Dieses Hilfsprogramm ist besonders wichtig für Windows 95, 98 oder Millennium Edition, denn diese Betriebssysteme enthalten keine eingebaute Unterstützung für TCP/IP-Druck.

*Hilfsprogramm nur für Microsoft Windows erhältlich

DIE FUNKTIONEN DER B4000 SERIE AUF EINEN BLICK

	B4400	B4400n	B4600	B4600n	B4600PS	B4600nPS
A4-Druckgeschwindigkeit	26 Seiten/Minute		26 Seiten/Minute			
Papiervorrat	250		250			
Papierformate	A4, A5, B5, A6, Letter, Legal 13&14, Executive, Statement					
Zusätzliches Papierfach (500 Blatt)	○ (40834412)		○ (40834412)			
Netzwerkkarte	○ (42264115)	•	○ (42264115)	•	○ (42264115)	•
Mehrzweckfach	○ (40109805)		○ (40109805)			
Speichererweiterungen	○ 16MB (42160905), 32MB (42160906), 64MB (42160913), 128MB (42160917), 256MB (42654503)					
Serielle RS232C-Schnittstelle	○ (42264203)		○ (42264203)			
Flash-Speicher	○ 8MB (42264005), 16MB (42264006)		○ 8MB (42264005), 16MB (42264006)			
PostScript	-		○ (42263919)		•	•

• Standard ○ Optional (Artikelnummer)

Die Schwarzweißdrucker der B4000 Serie

	B4400	B4400n	B4600	B4600n	B4600PS	B4600nPS	
Artikelnummer	43502205	43502206	43502105	43502106	01191602	01191702	
Druckgeschwindigkeit & Durchsatz	A4-Druckgeschwindigkeit	26 Seiten/Minute					
	Zeit bis zum ersten Druck (TTFP)	5 Sekunden					
	Aufwärmphase	Bis zu 25 Sekunden nach dem Einschalten					
	Prozessorgeschwindigkeit	266MHz Power PC Prozessor					
Druckqualität	Auflösung Professionell ProQ 1200 dpi						
Schriften	PCL-Druckerschriften	87 skalierbare Schriften, 4 Bitmap-Schriften					
	Nadeldrucker-Schriften	Epson FX und IBM PPR bei verschiedenen Schriftgrößen					
	PostScript-Schriften	-	136 Schriften (Optional)			136 Schriften	
	Barcode-Schriften	11 Schriftarten in einer Dimension mit 27 Variationen: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET, Anwender spezifische Barcodes					
Kompatibilität	Druckersprachen	PCL5e, PCL6, Epson FX, IBM ProPrinter				PCL5e, PCL6, Epson FX, IBM ProPrinter, PostScript3	
	Konnektivität	Bidirektionale parallele IEEE-1284-konforme Schnittstelle, USB 2.0	Bidirektionale parallele IEEE-1284-konforme Schnittstelle, USB 2.0, 10/100BaseTX Ethernet	Bidirektionale parallele IEEE-1284-konforme Schnittstelle	Bidirektionale parallele IEEE-1284-konforme Schnittstelle, USB 2.0, 10/100BaseTX Ethernet	Bidirektionale parallele IEEE-1284-konforme Schnittstelle, USB 2.0	Bidirektionale parallele IEEE-1284-konforme Schnittstelle, USB 2.0, 10/100BaseTX Ethernet
	Netzwerk und Protokolle (bei Netzwerkversionen)	10/100 Base TX Ethernet-Karte mit internem Web-Server für Konfiguration und Management von Drucker und Netzwerk. Inklusive SMTP-Mail-Client für Warnhinweise. Unterstützt ALLE wichtigen Netzwerkprotokolle: TCP/IP, Netware, Ethertalk und NetBEUI. TCP/IP: -ARP, RARP, IP, TCP, ICMP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(PP), BOOTP, DHCP, AutoIP, SNMP, DNS, uPnP, Bonjour, WINS, SLP, JetDirect Protokolle. Netware 3.x, 4.x, 5.x und 6 mit vollständiger NDS- und NDPS-Unterstützung: QServer über IP und IPX, R-Printer, N-Printer, NCP, SPX, IPX, SAP, RIP, NDPS, durch einen OKI NDPS Gateway unterstütztes NDPS. Ethertalk: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP, NetBEUI: SMB, NetBIOS					
	OS-Kompatibilität	Windows 98 / ME / 2000 / XP / 2003 / Vista / Mac OS X *1					
Utility Suite	Template Manager 2006, Storage Device Manager, Status Monitor, Linux PPD	Template Manager 2006, Print Control, PrintSuperVision, OKI LPR, OKI NDPS, Web Jet Admin Plug-in, Network Extension, Admin Manager, Storage Device Manager, Status Monitor, Linux PPD	Template Manager 2006, Storage Device Manager, Status Monitor, Linux PPD	Template Manager 2006, Print Control, PrintSuperVision, OKI LPR, OKI NDPS, Web Jet Admin Plug-in, Network Extension, Admin Manager, Storage Device Manager, Status Monitor, Linux PPD	Template Manager 2006, Storage Device Manager, Status Monitor, Linux PPD	Template Manager 2006, Print Control, PrintSuperVision, OKI LPR, OKI NDPS, Web Jet Admin Plug-in, Network Extension, Admin Manager, Storage Device Manager, Status Monitor, Linux PPD	
Speicher	RAM Standard	32MB				48MB	
	Max. RAM	288MB					
	Flash-Speicher	8MB & 16MB zum Speichern von Schriften, Formularen und Makros (optional)					
Papierverarbeitung	Fassungsvermögen des Papierfachs 1	250 Blatt, Papiergewicht: 80 g/m ² . Papierformate: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement					
	Fassungsvermögen des optionalen 2. Papierfachs	500 Blatt, Papiergewicht: 80 g/m ² . Papierformate: A4, A5, B5(JIS), Letter, Legal 13, Legal 14, Executive					
	Fassungsvermögen des optionalen Mehrzweckfachs	100 Blatt, Papiergewicht: 80 g/m ² . Papierformate: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Executive, Statement; Umschläge: Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5					
	Mediengewicht Standard-Papierfach	60-105g/m ²					
	Mediengewicht optionales 2. Papierfach	60-105g/m ²					
	Papiergewicht Mehrzweckfach	60-163g/m ²					
	Papierausgabe	150 Blatt Face Down, 50 Blatt Face Up					
Betriebsbedingungen	Temperatur/Luftfeuchtigkeit	10 °C – 32 °C; 20% – 80% RF nicht kondensierend					
	Lagerung	-10 °C – 43 °C; 10% – 90% RF nicht kondensierend					
Energiedaten	Stromversorgung	230 VAC +/- 10%, 50 oder 60Hz +/-2%					
	Stromverbrauch	Ca. 450W, max. 800W, Stand-by 75W (Durchschnitt), Energiesparmodus 10W					
Geräuschpegel	Betrieb: Bis zu 53 dB(A), Standby: Bis zu 30dB(A), Energiesparmodus: Hintergrundgeräusch						
Abmessungen (HxBxT)	200mm x 355mm x 395mm			215mm x 355mm x 395mm			
Gewicht	etwa 9kg (einschließlich aller Verbrauchsmaterialien)						
Auslastung	Druckerauslastung (max.)	30.000 Seiten/Monat			40.000 Seiten/Monat		
	Druckerauslastung (Durchschnitt)	3.000 -5.000 Seiten/Monat					
Gewährleistung	3 Jahre Vor-Ort-Service am nächsten Werktag nach erfolgter kostenloser Online-Registrierung						

*1 Informationen zu Treiber-Veröffentlichungen finden Sie unter www.okiprintingsolutions.de

Informationen Verbrauchsmaterialien: Zum Schutz Ihres Druckers und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalität ist dieses Modell für den Betrieb nur mit original OKI Tonerkartuschen eingerichtet. Diese erkennen Sie an der ausschließlichen Kennzeichnung mit der Marke „OKI“ und an der Originalverpackung. Wir übernehmen keinerlei Gewähr dafür, dass der Drucker mit anderen als Originalkartuschen funktioniert, auch wenn diese als „kompatibel“ oder „wiederbefüllt“ bezeichnet sein sollten. Soweit der Drucker mit solchen Kartuschen funktioniert, besteht die Gefahr einer Beeinträchtigung der Druckqualität und eines erhöhten Verschleißes, da nur der original OKI Toner durch seine spezielle Konsistenz die Druckqualität und die Haltbarkeit der Druckerkomponenten gewährleistet. Spezifikationen können unangekündigt geändert werden. Alle Warenzeichen sind anerkannt.

Beschreibung	Lebensdauer* (Seiten)	Artikelnummern
Toner - Schwarz	3.000 (B4400 / B4600)	43502302
	7.000 (B4600)	43502002
Bildtrommel	19.800	43501902

* Alle Toner: DIN A4 Ergiebigkeit nach ISO/IEC 19752. Mit der Erstausrüstung des Druckers können 3.000 Seiten nach ISO/IEC 19752 gedruckt werden. Bildtrommel: durchschnittliche Lebensdauer DIN A4 Seiten.

Die technischen Angaben können ohne vorherige Anündigung verändert werden. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.



OKI SYSTEMS (DEUTSCHLAND) GMBH
Hansaallee 187
40549 Düsseldorf
Tel. +49(0)2 11/52 66-0
Fax +49(0)2 11/59 33 45
www.okiprintingsolutions.de
info@oki.de

OKI SYSTEMS (ÖSTERREICH)
Campus 21
Businesszentrum Wien Süd
Liebermannstrasse A02 603
A-2345 Brunn am Gebirge
Tel. +43(0)2236/677110
Fax +43(0)2236/677110999
www.okiprintingsolutions.at
office@oki.at

